

Trasmessa esclusivamente via PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

B2.07

Spett.le Provincia di Asti
SIAP c/o Settore Ambiente
c. a. dott. Angelo Marengo
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

Rif.: nota Vs prot. n. 25798 del 27/11/2019, prot. Arpa n. 105326 del 28/11/2019.

OGGETTO: Pratica Arpa n. G07_2019_01671.

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

Ditta: LA VALLE S.r.l. - Via Valle San Giovanni n. 31, NIZZA MONFERRATO (AT).

Con riferimento alla procedura in oggetto ed ai fini di rendere il supporto tecnico scientifico all'Autorità Competente, ARPA Piemonte formula le proprie osservazioni come da contributo allegato alla presente.

Ulteriori elaborati potranno essere presentati a fronte di necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Dott. Alberto Maffiotti
Direttore del Dipartimento
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Alberto Maffiotti
Data: 09/01/2020 12:16:34

MB/pc/vg

Firmato digitalmente da Maurizio Battagazzoni
Maurizio BATTAGAZZONI
Data: 2019.12.2
01:52:38
+01'00'

Allegati:

Relazione di Contributo tecnico scientifico n. G07_2019_01671_002 del 16/12/2019.

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST
Struttura Semplice Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2019_01671_002
Risultato atteso: B2.07

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013.

Ditta: LA VALLE S.r.l.
 Via Valle San Giovanni n. 31

Comune di: NIZZA MONFERRATO (AT)

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott.ssa Valeria Gai	Firmato elettronicamente Valeria Gai ARPA Piemonte Struttura G.08.01 Data: 2019.12.20 15:36:55 +01'00'
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott. Claudio Varaldi	Firmato elettronicamente Conti Paolo ARPA Piemonte Struttura G.08.01 Data: 2019.12.20 15:42:22 +01'00'
Verifica	Funzione: Tecnico (P.O.) Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott. Paolo Conti	Firmato elettronicamente Conti Paolo ARPA Piemonte Struttura G.08.01 Data: 2019.12.20 15:42:34 +01'00'
Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Dott. Maurizio Batteggazzore	Firmato digitalmente da: Maurizio Batteggazzore Data: 31/12/2019 12:44:15

Premessa

Il presente contributo valuta le integrazioni all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, presentata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 dalla ditta LA VALLE S.r.l. per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (modifica sostanziale).

La ditta, con sede operativa nel Comune di NIZZA MONFERRATO (AT) in Via Valle San Giovanni n. 31, svolge attività di produzione di semilavorati a base di farine di cereali (riso, avena, mais, orzo, frumento) e legumi e risulta attualmente autorizzata con D.D. della Provincia di Asti n. 1243 del 04/06/2018.

La modifica sostanziale in oggetto riguarda l'aggiunta di un nuovo punto di emissione (E10) a servizio delle fasi di scarico e di macinazione di cereali e legumi (in chicchi, fiocchi e farine) del reparto "Colonna".

1. Analisi documentale e valutazioni conclusive

Valutata la documentazione integrativa a corredo dell'istanza, si riportano le seguenti osservazioni.

1.1. Emissioni in atmosfera

Il proponente ha chiarito che il nuovo punto di emissione E10 è a servizio delle sole fasi di scarico e macinazione (come indicato in relazione tecnica al par. 3.3 "Diagramma di flusso" e al par. 8.1).

Ha inoltre specificato che le fasi di miscelazione e confezionamento sono "a ciclo chiuso" e non comportano pertanto alcuna emissione di polveri diffuse nell'ambiente di lavoro, dettagliando tale chiarimento con una accurata descrizione di tali fasi, corredata da una esauriente documentazione fotografica.

Il proponente ha integrato la documentazione con una nuova scheda tecnica del filtro a maniche a servizio del punto di emissione E10, riferita al modello AGRINOVA FA PS 35, in luogo del modello dichiarato nella prima relazione tecnica (AGRINOVA TW 500 SA). A tal proposito, si segnala che tale filtro pare discostarsi da quanto previsto alla scheda D.MF.01 dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013, in particolare per quanto riguarda la velocità di attraversamento, parametro cruciale, ad opinione della scrivente Agenzia, per la performance del suddetto filtro. Si richiede dunque che la ditta provveda ad adeguare il sistema di abbattimento di E10 a quanto previsto nella scheda D.MF.01.

Per ogni altro aspetto inerente le emissioni in atmosfera, si ribadisce quanto espresso nel precedente contributo tecnico G07_2019_01671_001 del 18/10/2019.

1.2. Componente ambientale rumore

1.2.1. PREMESSE

La presente valutazione riguarda l'attivazione di un nuovo camino a servizio degli impianti di produzione denominati "COLONNA"

La relazione tecnica presentata è firmata dal tecnico competente Stella Ing. Piercarlo e datata 11/11/2019.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

1.2.2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area occupata dall'insediamento è localizzata in Via Valle San Giovanni 31 a Nizza Monferrato, nella zona SUD del comune di Nizza, con traffico moderato, in prossimità della SP 456, in un'area prevalentemente di tipo misto, con presenza di edifici residenziali.

L'insediamento in oggetto è compreso in un'area inserita in CLASSE ACUSTICA IV.



1.2.3. VALUTAZIONE

Di seguito si riporta un'analisi della conformità della documentazione di impatto acustico rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004.

Verifica di conformità alla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/2004

Punto D.G.R.	Contenuto	Presente nella documentazione	Valutazione	Commenti
1	Descrizione tipologia opera/attività	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
2	Descrizione orari attività e impianti	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
3	Descrizione sorgenti rumorose	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
4	Descrizione caratteristiche costruttive locali	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
 Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
 Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Punto D.G.R.	Contenuto	Presente nella documentazione	Valutazione	Commenti
5	Descrizione ricettori	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
6	Planimetria area di studio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
7	Classificazione acustica area di studio	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
8	Livelli rumore ante operam	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
9	Calcolo previsionale livelli rumore dovuti all'opera	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
10	Incremento livelli dovuto a traffico veicolare	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	
11	Descrizione provvedimenti tecnici di mitigazione	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	Già predisposti antecedentemente dalla ditta
12	Impatto acustico fase di cantiere	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Soddisfacente <input type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input checked="" type="checkbox"/>	
13	Programma rilevamenti verifica	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	
14	Indicazione provvedimento tecnico competente	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Soddisfacente <input checked="" type="checkbox"/> Non soddisfacente <input type="checkbox"/> Non rilevante <input type="checkbox"/>	

1.2.4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime la seguente valutazione in merito alla documentazione di impatto acustico esaminata ed alla compatibilità acustica delle attività previste a seguito dell'attivazione di un nuovo camino a servizio degli impianti di produzione denominati "COLONNA":

VALUTAZIONE TECNICA FAVOREVOLE

La documentazione previsionale di impatto acustico è conforme alla D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004. I dati analizzati non segnalano incompatibilità ambientali per quanto riguarda la matrice "rumore".

2. Conclusioni

Valutata la documentazione a corredo dell'istanza in oggetto, richiamato quanto espresso al sottoparagrafo 1.1. "Emissioni in atmosfera" in merito alla velocità di attraversamento del filtro a servizio del punto di emissione E10, non vi sono ulteriori considerazioni in merito.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
 Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it